
# Remodelación departamento

Se desea remodelar departamento en piso 11, considera la cocina, con remoción de pared divisoria, muebles; y remodelación de dos baños, cambio de lavamanos, remoción de tinas, instalación de ducha, uno con cambio de posición y tipo de puerta.

Las medidas de las imágenes son aproximadas, los muebles de la final son propuestos; sujetos a sugerencias y alteraciones.

# Original



# Modificado sin Muebles



# Modificado con muebles



0.45 m - 1.88 m - - 0.87 m - - 0.49 m - - 1.32 m - - 0.85 m - 0.18 m - 1.97 m

## Cocina


Actualmente la cocina es separada, demoler la pared entre la cocina y el living (es tabique), agregar tabique en la entrada, además de hacer nuevamente los muebles de cocina. La cubierta debe ser de alguna piedra y además quiero una isla que haga las veces de mesa, con superficie de madera sólida.

Instalación de campana con caño de salida, revisar posibilidades de instalación.



# Baño Principal

Cambio de pared, mover la puerta hacía el centro del baño, además de cambiarla por una corredera. Eliminar tina, reemplazar por receptáculo; eliminar lavamanos y reemplazar por lavamanos en pared ancha, agregar espejo en esa pared, mover enchufe e interruptor a la pared al lado de la puerta, renovar recubrimiento pared.



## Baño Secundario

Eliminar tina, preparar para instalación de lavadora y secadora, renovar recubrimiento pared. Eliminar lavamanos, reemplazar por lavamanos en superficie, cambiar espejo por uno completo.



## Dormitorio

Colocar superficie de madera en la zona de la ventana. Colocar persiana con riel en la ventana con el fin que se obtenga oscuridad.



### Ventanas

Cambiar todas las ventanas por termopanel, la ventana del living de corredera con una hoja fija (derecha fija mirando desde dentro); el resto oscilantes y/o batientes (Cocina, oficina, dormitorio, baño)

#### Aire Acondicionado

3 aire acondicionados inverter Daikin con wifi; living con 18.000 BTU, oficina 12.000 BTU y dormitorio 12.000 BTU

#### Eléctrico

Instalación eléctrica para Aire Acondicionados, para lavadora y secadora en baño chico, mover enchufe e interruptor de baño principal, instalación de rieles magnéticos para iluminación, instalación de medidores inteligentes.

#### Notas:

- 1. Considerar puerta de corredera Eclisse para el baño.
- 2. Para los rieles de iluminación, considerar rieles